




# Seating series

**ERGOS ONE**  
**ERGOS SHELL**  
**& MAIS**





A NAUTILUS desenvolve soluções inovadoras e de qualidade para equipamentos escolares e tecnologias de aprendizagem.

A NAUTILUS possui 2 unidades industriais localizadas no sul da Europa e os seus clientes e redes de distribuição garantem a sua presença em mais de 30 países.

Hoje a NAUTILUS é a empresa líder em Portugal e uma referência no mercado europeu.

*NAUTILUS desarrolla soluciones innovadoras y de calidad para equipamiento escolar y tecnologías de aprendizaje.*

*NAUTILUS cuenta con dos unidades industriales situadas en el sur de Europa y con una red de distribución que garantiza su presencia en más de 30 países.*

*Hoy NAUTILUS es la empresa líder en Portugal y una referencia en el mercado europeo.*





# Seating series

ERGOS **ONE**, ERGOS **SHELL** & **MAIS**

**Usadas por milhões de estudantes todos os dias, em todo o mundo.**

A NAUTILUS integra uma variedade de cadeiras escolares perfeitas para qualquer situação. De baixa manutenção, confortáveis, versáteis e duráveis a linha de cadeiras NAUTILUS ajuda a criar espaços de aprendizagem confortáveis, saudáveis e de alto desempenho, onde os alunos podem atingir todo o seu potencial.

O design ergonômico das cadeiras aumenta a concentração e o conforto e a sua resistência e durabilidade resultam numa excelente relação custo-benefício, reduzindo os custos de aquisição e manutenção. As nossas cadeiras utilizam nos seus assentos o polipropileno 100% reciclável que aliado à sua garantia é também apoiada por várias certificações.



**Utilizado por millones de estudiantes cada día, en todo el mundo.**

NAUTILUS integra una variedad de sillas escolares perfectas para cualquier situación. Una línea de sillas de bajo mantenimiento, cómodas, versátiles y duraderas, NAUTILUS ayuda a crear espacios de aprendizaje cómodos, saludables y de alto rendimiento donde los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial.

El diseño ergonómico de las sillas aumenta la concentración y la comodidad, y su resistencia y durabilidad se traducen en una excelente relación coste-beneficio, que reduce los costes de adquisición y mantenimiento. Nuestras sillas utilizan en sus asientos polipropileno 100% reciclable, que junto a su garantía está avalada también por diversas certificaciones.



**Go Green,  
Choose Eco-Friendly**

Uma política de responsabilidade social  
Materiais 100% recicláveis  
Sem recurso a madeiras e produtos não sustentáveis  
Sem recurso a colas, vernizes e outros produtos químicos

Una política de responsabilidad social  
Materiales 100% reciclables  
No uso de madera y productos no sostenibles  
sin el uso de colas, barnices y otros productos químicos

WATCH VIDEO



# Seating series

ERGOS **ONE**, ERGOS **SHELL** & **MAIS**



NAUTILUS Seating series





20 anos de garantia.

As cadeiras ERGOS ONE, concebidas para oferecer uma resistência e durabilidade excecionais, podem ser facilmente integradas em qualquer tipo de espaço ou ambiente, garantindo uma postura correta e perfeita integração graças à vasta gama de cores disponíveis e ao seu design elegante e ergonómico.

20 años de garantía.

Las sillas ERGOS ONE, diseñadas para ofrecer resistencia y durabilidad excepcionales, puede se integra fácilmente en cualquier tipo de espacio o entorno, garantizando una postura correcta y una integración perfecta gracias a la amplia gama de colores disponibles y su diseño elegante y ergonómico.



RESISTENTE

Resistência a impactos, riscos e desgaste

RESISTENTE

Resistencia al choque, arañazos y al desgaste



LAVÁVEL

Superfície lisa, limpeza simples e rápida

LAVABLE

Diseño liso para uma limpeza rápida y fácil



LEVE

Fácil mobilidade e ar,mazenamento

LIGERO

Movilidad y almacenamiento fácil



PERSONALIZÁVEL

Qualquer cor mediante quantidades mínimas

PERSONALIZABLE

Cualquier color para pedidos mínimos



100% RECICLÁVEL

Prodizada em material seguro e não tóxico

100% RECICLABLE

Producida en material seguro y no tóxico



PROTEÇÃO UV

Preparada para desinfeção por luz UV

PROTECCIÓN UV

Preparado para desinfección por luz UV



EMPLHÁVEL

Fácil armazenamento e transporte

APILABLE

Fácil almacenamiento y transporte



ANTIBACTERIANA

Reduz as bactérias até 99,9% (opcional)

ANTIBACTERIANO

Reduce las bacterias hasta 99,9% (opcional)





A

**APOIO LOMBAR SUPERIOR**

Reduz a fadiga provocada por longos períodos sentado.

**APOYO LUMBAR SUPERIOR**

Reduce la fatiga provocada por los largos periodos sentado.

B

**RECORTE LOMBAR**

Permite a respiração lombar para maior conforto.

**CORTE LUMBAR**

Permite la respiración lumbar para mayor comodidad.

C

**ASSENTO GRANDE**

Maximiza o conforto e a atenção na sala de aula.

**ASIENTO GRANDE**

Maximiza la comodidad y atención en el aula.

D

**PERFIL ARREDONDADO**

Para um correto ângulo de flexão do joelho, ajudando a circulação sanguínea.

**PERFIL REDONDEADO**

Para un correcto ángulo de flexión de la rodilla, ayudando a la circulación sanguínea.

E

**SISTEMA ANTIBALANÇO**

O ângulo das pernas posteriores oferece uma maior estabilidade.

**SISTEMA ANTIBALANCEO**

El ángulo de las patas traseras ofrece mayor estabilidad.



CERTIFICADA POR:



As cadeiras ERGOS ONE são certificadas pela FIRA INTERNACIONAL e cumprem a norma EN1729 Parte 1 & 2 (Norma europeia para dimensões, resistência e estabilidade).

Las sillas ERGOS ONE están certificadas por FIRA INTERNATIONAL y cumplen con EN1729 Parte 1 y 2 (estándar europeo de dimensiones, resistencia y estabilidad).





**SISTEMA DE LIGAÇÃO INTEGRADO**

Opção disponível nos tamanhos 05, 06 e 07.  
Sem necessidade de peças adicionais.  
Permite a criação de filas de cadeiras.  
Fácil transporte e empilhamento.

**SISTEMA DE CONEXIÓN INTEGRADO**

Opción disponible en las tallas 05, 06 y 07.  
No se necesitan piezas adicionales.  
Permite crear filas de sillas.  
Fácil de transportar y apilar.



Carro de transporte








ergos one









01





02






03






04





05



06




07





As 16 cores disponíveis permitem combinar e integrar perfeitamente qualquer ambiente.


Opção de estofo para maior conforto.  
Assento com estofo em espuma flexível de poliuretano, densidade 23kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.



Los 16 colores disponibles permiten combinar y se integran perfectamente en cualquier entorno.


Opción de tapizado para mayor comodidad.  
Asiento tapizado con espuma de poliuretano flexible, densidad 23 kg/m3, recubierta de tela o semipiel.

Polipropileno / *Polipropileno*




Estofos / *Tapizado*

TECIDOS / *TELA*



SEMI PELE / *PIEL SINTÉTICA*







DESIGN E FUNCIONALIDADE


A linha ERGOS SHELL possui uma ampla gama de estruturas, esquema de cores e estéticas ajustáveis às necessidades do seu espaço. O seu design ergonómico e multiuso foi projetado para ambientes de sala de aula, colaborativos, escritórios, auditórios, etc.

O assento amplo maximiza o conforto e a atenção na sala de aula. O design sem arestas e de perfil arredondado, para um correto ângulo do joelho, ajuda a circulação sanguínea. Resistência superior a impactos, riscos e desgaste. Não carece de manutenção. Design sem reentrâncias para uma limpeza simples e rápida.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

La línea ERGOS SHELL cuenta con una amplia gama de estructuras, combinaciones de colores y estéticas ajustables a las necesidades de su espacio. Su diseño ergonómico y polivalente está pensado aula, colaborativo, oficina, auditorio, etc

El amplio asiento maximiza la comodidad y la atención en el aula. El diseño de perfil redondeado sin bordes, para un ángulo correcto de la rodilla favorece la circulación sanguínea. Resistencia superior a impactos, arañazos y desgaste. Sin mantenimiento. Diseño suave para para una limpieza rápida y sencilla.



NOTE 360



POLE



SPIN



BASE



**DURÁVEL**  
Resistência a impactos, riscos e desgaste

**RESISTENTE**  
Resistencia al choque, arañazos y al desgaste



**100% RECICLÁVEL**  
Casco produzido em material seguro e não tóxico

**100% RECICLABLE**  
Assiento producido en material seguro y no tóxico



**LAVÁVEL**  
Superfície lisa, limpeza simples e rápida

**LAVABLE**  
Diseño liso para uma limpeza rápida y fácil



**PROTEÇÃO UV**  
Preparada para desinfecção por luzes UV

**PROTECCIÓN UV**  
Preparado para desinfección por luz UV



**PERSONALIZÁVEL**  
Qualquer cor em encomendas mínimas

**PERSONALIZABLE**  
Cualquier color para pedidos mínimos



**ANTIBACTERIANA**  
Reduz as bactérias até 99,9% (opcional)

**ANTIBACTERIANO**  
Reduce las bacterias hasta 99,9% (opcional)



ergos SHELL


NOTE 360

Máxima  
Funcionalidade

Adicione mais flexibilidade ao seu espaço com a cadeira multifuncional "NOTE 360".  
Desenhada com palmatória e suporte giratório de 360 graus com armazenamento sob o assento, a cadeira oferece uma flexibilidade impressionante (escrita à esquerda ou direita) e possibilita uma variedade de utilizações, seja numa palestra, trabalho colaborativo ou reunião informal.

Máximo  
Funcionalidad

Agregue más flexibilidad a su espacio con la silla multifuncional "NOTE 360".  
Diseñada con pala y un soporte giratorio de 360 grados con almacenamiento debajo del asiento, la silla ofrece una flexibilidad impresionante (escrita a la izquierda o a la derecha) y permite una variedad de usos, ya sea en una conferencia, un trabajo colaborativo o una reunión informal.



ergos SHELL

POLE

Dinâmica e Flexível

A cadeira “POLE” cantilever com flexão é particularmente adequada para uso escolar. Quando o aluno está na posição de trabalho na mesa, a superfície do assento inclina para frente. Isso faz abrir o ângulo dos quadris e ajuda a posicionar a coluna na postura correta. O casco acompanha o movimento do aluno sempre que este se inclina para relaxar, ou ouvir uma palestra, ajudando ativamente a aliviar a tensão acumulada. Isso encoraja o movimento corporal dinâmico e natural, promovendo o bem-estar e melhorando a concentração. As cadeiras “POLE” além de empilháveis, podem ser apoiadas no tampo das mesas para facilitar a limpeza da sala.

Dinámica y Flexible

La silla cantilever con plegado “POLE” está especialmente indicada para uso escolar. Cuando el estudiante está en la posición de trabajo en la mesa, la superficie del asiento se inclina hacia adelante. Esto abre el ángulo de las caderas y ayuda a colocar la columna vertebral en la postura correcta. El casco sigue el movimiento del estudiante cada vez que se inclina para relajarse o escuchar una lección, lo que ayuda activamente a aliviar la tensión acumulada. Esto favorece un movimiento corporal dinámico y natural, favoreciendo el bienestar y mejorando la concentración. Las sillas “POLE”, además de ser apilables, se pueden apoyar sobre las mesas para facilitar la limpieza de la aula.



NAUTILUS Seating series

ergos SHELL

SPIN

Ajuste de altura

As cadeiras “SPIN” têm uma estrutura giratória com ajuste de altura, possibilitando uma postura dinâmica e ergonômica com benefícios para todo o sistema músculo-esquelético e ajuda a concentração.  
As cadeiras “SPIN” podem ser complementadas com apoio de braços, palmatória e apoio de pés na sua versão mais alta.

Ajuste de altura

Las sillas “SPIN” con base giratoria con altura ajuste de altura, permiten un y postura ergonómica con beneficios para todo el sistema musculoesquelético y ayudan al concentración.  
Las sillas “SPIN” pueden complementarse con reposabrazos, pala y reposapiés en sus en su versión más alta.

OPÇÕES | OPCIONES



Apoio de braços  
Apoyo de brazo



Palmatória  
Pala



Cadeira alta com apoio de pés  
Silla alta con reposapiés





BASE

Compacta  
e Resistente

Uma cadeira clássica de quatro pernas como a “BASE” é muito estável e resistente, garantindo um assento extremamente confortável.

A cadeira também é adequada para múltiplas utilizações em espaços compartilhados, como refeitórios, auditórios, salas de aula e salas de trabalho, onde pode ser utilizada por alunos e professores.

Opção de estruturas com rodas, apoio de braços, palmatória e versão alta.

Compacto  
y Resistente

*Una silla clásica de cuatro patas como la “BASE” es muy estable y resistente, garantizando un asiento extremadamente cómodo.*

*La silla también es apta para múltiples usos en espacios compartidos, como cafeterías, auditorios, aulas y salas de trabajo, donde puede ser utilizada por alumnos y profesores.*

*Opción de estructuras con ruedas, reposabrazos, tableta y versión alta.*

OPÇÕES | OPCIONES



Rodízios  
Ruedas

Apoio de braços  
Apoyo de brazo

Palmatória  
Pala

Alta  
Alto





## Expandido as possibilidades

Todos os modelos Ergos Shell têm como elemento comum um casco em polipropileno injectado com gás, que combinado com as várias estruturas de tubos de aço, originam diferentes modelos, que se adaptam às necessidades de cada espaço.

Para além da oferta standard da Ergos Shell, existem ainda outras possibilidades para as estruturas. Graças à sua versatilidade, poderá encontrar a solução perfeita para as suas necessidades.



ERGOS SHELL “ROCKING”



ERGOS SHELL “PATIM”

## Ampliando las posibilidades

*Todos los modelos Ergos Shell tienen como elemento común un casco de polipropileno inyectado con gas, que combinados con las diferentes estructuras de tubos de acero, dan lugar a diferentes modelos, que se adaptan a las necesidades de cada espacio.*

*Además de la oferta estándar de Ergos Shell, existen otras posibilidades para las estructuras. Gracias a su versatilidad, podrá encontrar la solución perfecta para sus necesidades.*






ergos SHELL




NOTE




|                  |                |                             |                |                                |
|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T6</b>        |                | 14-18                       |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A                | B              | C                           | D              | E                              |
| 59,5 cm<br>23.4" | 80 cm<br>31.5" | 73 cm<br>28.7"              | 47 cm<br>18.5" | 23,5 cm<br>9.2"                |
|                  |                | 30 x 48 cm<br>11.8" x 18.8" |                | Kg: 10,3<br>Lbs: 22            |

POLE




|                  |                |                |                |                                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>        |                | 11-13          |                | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6"  |
| A                | B              | C              | D              |                                |
| 52 cm<br>20.4"   | 76 cm<br>29.9" | 54 cm<br>21.2" | 43 cm<br>16.9" | Kg: 5,3<br>Lbs: 11             |
| <b>T6</b>        |                | 14-18          |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A                | B              | C              | D              |                                |
| 52,5 cm<br>20.6" | 79 cm<br>31.1" | 54 cm<br>21.2" | 46 cm<br>18.1" | Kg: 5,4<br>Lbs: 11             |
| <b>T7</b>        |                | +18            |                | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5"  |
| A                | B              | C              | D              |                                |
| 53 cm<br>20.8"   | 84 cm<br>33"   | 54 cm<br>21.2" | 51 cm<br>20"   | Kg: 5,5<br>Lbs: 12             |

SPIN



|                |                       |                |                       |                                |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>      |                       | 11-13          |                       | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6"  |
| <b>T6</b>      |                       | 14-18          |                       | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| <b>T7</b>      |                       | +18            |                       | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5"  |
| A              | B                     | C              | D                     |                                |
| 63 cm<br>24.8" | 76-85 cm<br>30"-33.4" | 63 cm<br>24.8" | 42-51 cm<br>16.5"-20" | Kg: 5,5<br>Lbs: 12             |

BASE



|                  |                |                |                |                                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>        |                | 11-13          |                | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6"  |
| A                | B              | C              | D              |                                |
| 49 cm<br>19.2"   | 77 cm<br>30.3" | 50 cm<br>19.6" | 43 cm<br>16.9" | Kg: 4,6<br>Lbs: 10,2           |
| <b>T6</b>        |                | 14-18          |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A                | B              | C              | D              |                                |
| 49 cm<br>19.2"   | 80 cm<br>31.5" | 52 cm<br>20.5" | 46 cm<br>18.1" | Kg: 4,7<br>Lbs: 10,5           |
| <b>T7</b>        |                | +18            |                | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5"  |
| A                | B              | C              | D              |                                |
| 49,5 cm<br>19.4" | 85 cm<br>33.4" | 54 cm<br>21.2" | 51 cm<br>20"   | Kg: 4,8<br>Lbs: 10,9           |





As 7 cores standard das cadeiras permitem combinar e integrar perfeitamente em qualquer ambiente.

ERGOS SHELL estofada para maior conforto. Assento com estofo em espuma flexível de poliuretano, densidade 23kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.



Los 7 colores estándar de las sillas permiten combinar e integrarse a la perfección en cualquier ambiente.

ERGOS SHELL tapizado para mayor comodidad Asiento tapizado en espuma de poliuretano flexible densidad 23kg/m3 revestido en tejido o semipiel.

Polipropileno / Polipropileno

| STANDARD / ESTÁNDAR |     |     |      |     |     |      |     |
|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
| 1797                | 123 | 623 | 2169 | 446 | 000 | 406  | 427 |
|                     |     |     |      |     |     |      |     |
| 100                 | 432 | 411 | 166  | 362 | 661 | 7656 | 692 |
|                     |     |     |      |     |     |      |     |

Todas as cores disponíveis para pedidos acima de 200 un. / Todos los colores disponibles para pedidos superiores a 200 un.

Estruturas / Estructuras

| PINTURA / PINTURA |          |          |          |          |          |          |           |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| STANDARD          |          |          |          |          |          |          |           |
| RAL 9005          | RAL 9003 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 6018 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021N |
|                   |          |          |          |          |          |          |           |
| RAL 7006          | RAL 5024 | RAL 3015 | RAL 7044 | RAL 6021 | RAL 2004 |          |           |
|                   |          |          |          |          |          |          |           |

Todas as cores disponíveis para pedidos acima de 200 un. / Todos los colores disponibles para pedidos superiores a 200 un.

Estofos / Tapizado

| TECIDOS / TELA             |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01138015                   | 01138011 | 01138013 | 01138003 | 01138005 | 01138010 | 01138008 | 01138009 |
|                            |          |          |          |          |          |          |          |
| 01138001                   | 01138007 |          |          |          |          |          |          |
|                            |          |          |          |          |          |          |          |
| SEMI PELE / PIEL SINTÉTICA |          |          |          |          |          |          |          |
| 01008001                   | 01008006 | 01008018 | 01008020 | 01008005 | 01008021 | 01008010 | 01008013 |
|                            |          |          |          |          |          |          |          |
| 01008002                   | 01008023 |          |          |          |          |          |          |
|                            |          |          |          |          |          |          |          |



NAUTILUS Seating series

MAIS



MAIS

ROBUSTA E VERSÁTIL

A cadeira MAIS combina a estrutura tradicional em aço, com pintura epoxy à modernidade do polipropileno utilizado no encosto e assento. As variadas opções de combinação de cores da estrutura com o assento e encosto da cadeira permitem uma integração perfeita em qualquer ambiente. Inclui terminais anticorrosivos em poliamida, que protegem dos líquidos de limpeza do pavimento.

ROBUSTO Y VERSÁTIL

La silla MAIS combina la tradicional estructura en acero, con pintura epoxi, con la modernidad del polipropileno utilizado en el respaldo y asiento. Las variadas opciones de combinación de colores de la estructura con el asiento y respaldo de la silla permiten una perfecta integración en cualquier ambiente. Incluye terminales de poliamida anticorrosión, que protegen contra los líquidos de limpieza de pisos.



LAVÁVEL

Design sem reentrâncias, limpeza simples e rápida

LAVABLE

Diseño liso para uma limpeza rápida y fácil



PROTECÇÃO UV

Preparada para desinfecção por luzes UV

PROTECCIÓN UV

Preparado para desinfección por luz UV



100% RECICLÁVEL

Produzida em material seguro e não tóxico

100% RECICLABLE

Producida en material seguro y no tóxico



EMPILHÁVEL

Organização simples e rápida

APILABLE

Organización sencilla y rápida



MAIS

MAIS AA

Intemporal  
e Versátil

A cadeira MAIS AA é um clássico reinventado, aliando um design intemporal com conjugações de cores vibrantes que conferem um toque de modernidade e utilizações variadas para as mais diversas situações. Inclui opção de adição de braços, rodízios e palmatória.

Com estrutura em aço com pintura epoxy e encosto e assento em polipropileno, oferece resistência e ergonomia, bem como uma fácil limpeza.



Eterno  
y versátil

*La silla MAIS AA es un clásico reinventado, combinando un diseño atemporal con combinaciones de colores vibrantes que dan un toque de modernidad y usos variados para las más diversas situaciones. Opción de agregar brazos, ruedas y pala.*

*Con estructura de acero pintado en epoxi y respaldo y asiento de polipropileno, ofrece resistencia y ergonomía, además de una fácil limpieza.*



OPÇÕES | OPCIONES



Apoio de braços  
Apoyo de brazo



Rodízios  
Ruedas



Palmatória  
Pala



**MAIS**  
**UNI AA**

Confortável  
e Prática

Uma cadeira compacta, resistente e que proporciona não só uma postura muito confortável, como também uma maior facilidade na sua arrumação. A UNI AA responde sobretudo a uma necessidade de praticidade, para ambientes de trabalho ou escolares, podendo ser utilizada por alunos ou professores.

A sua estrutura é em tubo de aço com acabamento em pintura epoxy, assento e encosto em polipropileno e terminais em poliamida, para evitar a corrosão da estrutura.



Cómodo  
y practica

*Una silla compacta y resistente que no solo proporciona una postura muy cómoda, sino que también facilita su almacenamiento. UNI AA responde sobre todo a una necesidad de practicidad, para entornos laborales o escolares, y puede ser utilizada por estudiantes o profesores.*

*Su estructura es en tubo de acero con acabado en pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno y terminales de poliamida, para evitar la corrosión de la estructura.*



MAIS

UNI AAR

Modernidade e Harmonia

As linhas retas representam a essência da cadeira UNI AAR, que de forma compacta e resistente, tal como a UNI AA, permite manter um espaço harmonioso e organizado. Devido ao agradável efeito de flexibilidade na sua estrutura, não é necessária a utilização de estofos. As suas linhas claras tornam o nosso modelo cantiléver um exemplar de modernismo.

A sua estrutura é em tubo de aço com acabamento em pintura epoxy, assento e encosto em polipropileno e terminais em poliamida, para evitar a corrosão da estrutura.



Modernidad y Armonía

Las líneas rectas representan la esencia de la silla UNI AAR, que de forma compacta y resistente, al igual que la UNI AA, permite mantener un espacio armonioso y organizado. Debido al agradable efecto de flexibilidad en su estructura, no es necesario el uso de tapizados. Sus líneas claras hacen de nuestro modelo en voladizo un ejemplo de modernismo.

Su estructura es en tubo de acero con acabado en pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno y terminales de poliamida, para evitar la corrosión de la estructura.



MAIS

UNI B

Design e Exclusividade

Uma cadeira reinventada na sua estrutura, com um design único e todo o conforto e ergonomia fundamentais em qualquer ambiente ou espaço de aprendizagem ou de trabalho.

A sua estrutura é em tubo de aço com acabamento em pintura epoxy, assento e encosto em polipropileno e terminais em poliamida, para evitar a corrosão da estrutura.



Diseño y Exclusividad

Una silla reinventada en su estructura, con un diseño único y todo el confort y la ergonomía fundamentales en cualquier entorno o espacio de aprendizaje o trabajo.

Su estructura es en tubo de acero con acabado en pintura epoxy, asiento y respaldo en polipropileno y terminales de poliamida, para evitar la corrosión de la estructura.




MAIS

BA

Descontração  
e Conforto

A Uni BA é uma cadeira alta, moderna e confortável, perfeita para laboratórios, salas de aula e espaços de convívio. O seu visual minimalista e intemporal aliado às várias opções de cores, permite uma integração perfeita em qualquer espaço.

Inclui terminais anticorrosivos em poliamida, que protegem dos líquidos de limpeza do pavimento.



Relajación  
y Comodidad

Uni BA es una trona moderna y cómoda perfecta para laboratorios, aulas y espacios sociales. Su aspecto minimalista y atemporal, combinado con las distintas opciones de color, permite una perfecta integración en cualquier espacio.

Incluye terminales de poliamida anticorrosión, que protegen contra los líquidos de limpieza de pisos.




**MAIS**



MAIS



AA




|                |                |                |                |                               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T4</b>      |                | 11-13          |                | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 3,8<br>Lbs: 8,4           |
| 47 cm<br>18.5" | 73 cm<br>28.7" | 52 cm<br>20.4" | 38 cm<br>14.9" |                               |

|                |                |                |                |                                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>      |                | 14-18          |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 4<br>Lbs: 8,8              |
| 47 cm<br>18.5" | 78 cm<br>30.7" | 53 cm<br>20.8" | 43 cm<br>16.9" |                                |

|                |                |                |                |                               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T6</b>      |                | +18            |                | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 4,3<br>Lbs: 9,5           |
| 47 cm<br>18.5" | 80 cm<br>31.5" | 53 cm<br>20.8" | 45 cm<br>17.7" |                               |

UNI AA




|                  |                |                |                |                               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T4</b>        |                | 11-13          |                | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6" |
| A                | B              | C              | D              | Kg: 2,6<br>Lbs: 5,7           |
| 47,5 cm<br>18.7" | 74 cm<br>29.1" | 49 cm<br>19.2" | 38 cm<br>14.9" |                               |

|                  |                  |                |                |                                |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>        |                  | 14-18          |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A                | B                | C              | D              | Kg: 2,7<br>Lbs: 5,9            |
| 47,5 cm<br>18.7" | 78,4 cm<br>30.8" | 49 cm<br>19.2" | 43 cm<br>16.9" |                                |

|                  |                |                |                |                               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T6</b>        |                | +18            |                | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5" |
| A                | B              | C              | D              | Kg: 2,7<br>Lbs: 5,9           |
| 47,5 cm<br>18.7" | 83 cm<br>32.6" | 49 cm<br>19.2" | 46 cm<br>18.1" |                               |

UNI AAR




|                |                |                |                |                               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T4</b>      |                | 11-13          |                | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 4,5<br>Lbs: 9,9           |
| 43 cm<br>16.9" | 74 cm<br>29.1" | 44 cm<br>17.3" | 38 cm<br>14.9" |                               |

|                |                |                |                |                                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>      |                | 14-18          |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 4,7<br>Lbs: 10,3           |
| 43 cm<br>16.9" | 78 cm<br>30.8" | 44 cm<br>17.3" | 43 cm<br>16.9" |                                |

|                |              |                |                |                               |
|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T6</b>      |              | +18            |                | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5" |
| A              | B            | C              | D              | Kg: 4,9<br>Lbs: 10,8          |
| 43 cm<br>16.9" | 84 cm<br>33" | 44 cm<br>17.3" | 46 cm<br>18.1" |                               |

UNI B




|                |                |                |                |                               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T4</b>      |                | 11-13          |                | 146 - 177 cm<br>57.4" - 69.6" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 5,5<br>Lbs: 12,1          |
| 46 cm<br>18.1" | 74 cm<br>29.1" | 55 cm<br>21.6" | 38 cm<br>14.9" |                               |

|                |                |                |                |                                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>T5</b>      |                | 14-18          |                | 159 - 188 cm<br>62.6" - 74.01" |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 5,7<br>Lbs: 12,5           |
| 46 cm<br>18.1" | 78 cm<br>30.8" | 55 cm<br>21.6" | 43 cm<br>16.9" |                                |

|                |              |                |                |                               |
|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>T6</b>      |              | +18            |                | 174 - 207 cm<br>68.5" - 81.5" |
| A              | B            | C              | D              | Kg: 5,9<br>Lbs: 13            |
| 46 cm<br>18.1" | 84 cm<br>33" | 55 cm<br>21.6" | 46 cm<br>18.1" |                               |

BA



|                |                |                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>T8</b>      |                |                |                |                      |
| A              | B              | C              | D              | Kg: 4,7<br>Lbs: 10,3 |
| 44 cm<br>17.3" | 85 cm<br>33.4" | 50 cm<br>19.6" | 65 cm<br>25.5" |                      |



MAIS

As cadeiras MAIS permitem combinar as 16 cores disponíveis do assento e encosto, com diferentes cores de estruturas, resultando num visual atrativo e moderno.

Las sillas MAIS permiten combinar los 16 colores disponibles de asiento y respaldo, con diferentes colores de estructuras, dando como resultado un aspecto atractivo y moderno.



Polipropileno / Polipropileno

|      |     |     |     |     |      |      |     |
|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 100  | 446 | 432 | 427 | 000 | 406  | 623  | 411 |
| 1797 | 166 | 123 | 362 | 661 | 7656 | 2169 | 692 |

Estruturas / Estructuras

PINTURA / PINTURA

|          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| STANDARD |          |          |          |          |          |          |           |
| RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 6018 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021N |
| RAL 7006 | RAL 5024 | RAL 3015 | RAL 7044 | RAL 6021 | RAL 2004 |          |           |

Todas as cores disponíveis para pedidos acima de 200 un. / Todos los colores disponibles para pedidos superiores a 200 un.



NAUTILUS Seating series

REFERÊNCIAS / REFERENCIAS

ERGOS ONE



**01**  
30 x 32

**02**  
30 x 36

**03**  
42 x 38

**04**  
42,5 x 41

**05**  
50 x 50

**06**  
50 x 50

**07**  
50 x 50

**T05 | T06 | T07**  
SISTEMA DE LIGAÇÃO  
SISTEMA DE CONEXION

h cm

T01: 27 | T02: 31 | T03: 35 | T04: 38 | T05: 43 | T06: 46 | T07: 51

ERGOS SHELL



**BASE** (SH4/SH6)  
49 x 50/52 x (h)

**BASE RB** (SHBR)  
51 x 54 x (h)


**POLE** (SHC)  
52 x 53 x (h)

**ROCKING** (SHRKA)  
52 x 57 x 46

**ROCKING S** (SHRKB)  
49 x 65 x 23

**PATIM** (SHPT)  
53 x 52 x 46

**NOTE** (SHPCPB)  
59 x 73 x 46



**BASE** (SH4A)  
49 x 53 x 65/75

**SPIN** (SHPC)  
63 x 63 x 42-52

**SPIN A** (SHPCR)  
63 x 63 x 65-89

**SPIN B** (SHPCB)  
63 x 63 x 42-52

**SPIN AB** (SHPCBR)  
63 x 63 x 65-89

**SPIN P** (SHPCP)  
67 x 74 x 42-52

**SPIN AP** (SHPCPR)  
67 x 74 x 65-89

h cm

T05: 43 | T06: 46 | T07: 51

MAIS



**MAIS AA**  
47 x 50 x (h)

**MAIS AC**  
51 x 51 x (h)

**MAIS UNI AA**  
48 x 51 x (h)

**MAIS UNI AAR**  
48 x 51 x (h)


**MAIS UNI B**  
48 x 51 x (h)

**MAIS BA**  
44 x 50 x 65

h cm

T04: 38 | T05: 43 | T06: 46

GUIA DE TAMANHOS / GUIA DE TALLAS



| Figure | Age Group         | Height (cm) |
|--------|-------------------|-------------|
| T1     | 3-4 anos / años   | 260         |
| T2     | 4-6 anos / años   | 310         |
| T3     | 6-8 anos / años   | 350         |
| T4     | 8-11 anos / años  | 380         |
| T5     | 11-14 anos / años | 430         |
| T6     | 14+ anos / años   | 460         |



**Porto (Portugal)**  
Rua Nossa Senhora da Livração  
1250-1300, 4515-161 Foz do Sousa  
T. +351 224 507 420 | E. geral@nautilus.pt  
[www.nautilus.pt](http://www.nautilus.pt)

**Madrid (España)**  
Calle Pedrezuela 9-F, Nave 44  
Pol. Ind. Ventorro del Cano 28925 Alcorcón  
M. +34 667 911 733 | E. ventas@nautiluscolar.es  
[www.nautiluscolar.es](http://www.nautiluscolar.es)